



Çölyak Hastalığının Belirtileri Nelerdir?



TİPİK BELİRTİLERİ

Beş yaş altındaki çocuklarda, özellikle 9-24 aylık bebek ve çocuklarda görülen belirtilerdir.

- * Kronik ishal
- * Yağlı dışkılama
- * Kusma, iştahsızlık
- * Huzursuzluk
- * Karın şişliği
- * Tekrarlayan karın ağrısı
- * Kilo alamama veya kilo kaybı
- * Kabızlık
- * Büyüme geriliği (boy kısalığı)



ATİPİK BELİRTİLERİ

Büyük çocuklarda, ergenlerde ve erişkinlerde görülen belirtilerdir.

- * Diş mine kusurları
- * Ağız içinde tekrarlayan aftlar
- * Tekrarlayan veya tedaviye yanıt vermeyen demir eksikliği anemisi
- * Osteopeni ve osteoporoz (kemik erimesi ve kemik kaybı)
- * Ergenlikte gecikme
- * Kronik hepatit
- * Eklem ağrıları ve eklem romatizması
- * Psikiyatrik sorunlar (depresyon, kronik yorgunluk sendromu, vb.)
- * Kadın hastalıkları ve kısırlık
- * Boy kısalığı
- * Dermatitis herpetiformis (bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı).

SESSİZ TİP ÇÖLYAK HASTALIĞI

*Çölyak hastalığını düşündürecek yeterli belirti ve bulgu olmaksızın, Çölyak Hastalığı'na özgü antikorların ve ince bağırsak biyopsisinde Çölyak Hastalığı bulgularının saptandığı durumdur.

* Bu gruptaki hastalar risk gruplarının taranması ile saptanır.

* Bu risk grupları birinci derece akrabalarında Çölyaklı olanlar ve Çölyak Hastalığı ile birlikteliği sık olan diğer durumlardır. (Tip-1 Diabetes Mellitus [DM], Kistik Fibrozis, Hashimoto Tiroiditi, Selektif İmmünglobulin A [IgA] eksikliği, İritabl Bağırsak Sendromu, Ürtiker, Psöriyazis, Down sendromu, Williams ve Turner sendromları)

LATENT, POTANSİYEL TİP ÇÖLYAK HASTALIĞI

Çölyak hastalığını düşündürecek yeterli belirti ve bulgu olmaksızın, Çölyak Hastalığı'na özgü antikorların pozitif veya negatif, ince bağırsak biyopsisinin normal olduğu durumlardır.

Çölyak Buğday, Arpa, Çavdar Yulaf gibi tahıllarda bulunan gluten maddesinin neden olduğu bir hastalıktır.

ÇÖLYAK ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNLİĞE HER YAŞTA ORTAYA ÇIKABİLİR.